



ООО "МГУ Техносервис"  
107014, г.Москва, ул. Б.Остроумовская,13,  
тел/факс: (499)269-01-65, 269-79-98  
моб.:(495) 998-92-26  
www.mguts.ru

## Прайс-лист 2011

Цены в прайс-листе указаны в у.е., с учётом НДС. 1 у.е. = 1 \$.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ + 1,5%.

Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок.

### СОДЕРЖАНИЕ:

1. Клапаны управления для фильтров очистки воды.....	2
2. Монтажные комплекты.....	3
3. Запасные части к клапанам управления .....	4
4. Соединения (фитинги).....	5
5. RO система Merlin, УФ система Homespring.....	5
6. Корпусы «Кабинет», баки для реагентов .....	5
7. Солезаборные клапаны, в/п трубы, ручные клапаны.....	6
8. Экранирующие фильтры верхние.....	7
9. Нижние распределительные системы.....	7
10. Корпусы фильтров Wave Cyber .....	8
11. Корпусы мембранных элементов 4" и 8" .....	8
12. Оборудование автоматики для RO систем.....	10
13. Оборудование для предохранения от протечек воды.....	10
14. Оборудование для дозирования реагентов.....	11
15. Комплектующие системы аэрации.....	12
16. Соленоидные вентили магнитные .....	12
17. Расходомеры (флоуметры), инжекторы.....	13
18. УФ стерилизаторы .....	13
19. Запорные клапаны, поплавковые выключатели,блоки автоматики.....	14
20. Бытовые установки фильтрации, картриджи, корпуса .....	14
21. Механические фильтры для очистки воды «CINTROPUR» (Бельгия).....	16
22. Фильтрующие среды и реагенты.....	17

23. Ультрафильтрация.....	17
24. Озоновые генераторы и принадлежности Icap® .....	18
25. Клапаны управления и аксессуары Clack .....	18
26. Специальные предложения.....	19



## • 1. Клапаны управления для фильтров очистки воды

Наименование	Цена, у.е.
<b><u>255-253 серии (Service 3,5 м³/час; Backwash 1,47 м³/час)</u></b>	
.	282,00
Клапан управления 255/740 «Logix» - электронный таймер	286,00
Клапан управления 255/742 «Logix» - электронный таймер	310,00
Клапан управления 255/760 «Logix» - расходомер	362,00
Клапан управления 255/762 «Logix» - расходомер	383,00
Клапан управления 255/764 L	437,00
255/764 Twin, умягчение непрерывного действия (HW или Alternating)	595,00
<b><u>Performa (Service 5,7 м³/час; Backwash 4,54 м³/час)</u></b>	
Клапан управления 263/440i - 7-дневный механический таймер	320,00
Клапан управления 263/740F «Logix» - электронный таймер	305,00
Клапан управления 263/742F «Logix» - электронный таймер	329,00
Клапан управления 263/760F «Logix» - расходомер	410,00
Клапан управления 263/762F «Logix» - расходомер	443,00
Клапан управления 268/440i - 7-дневный механический таймер	320,00
Клапан управления 268/740 «Logix» - электронный таймер	305,00
Клапан управления 268/742 «Logix» - электронный таймер	329,00
Клапан управления 268/760 «Logix» - расходомер	410,00
Клапан управления 268/762 «Logix» - расходомер	443,00
Клапан управления 268/440FA 7-дневный механический таймер (обезжелезивание на MGS)	320,00
Клапан управления 268/742FA «Logix» - электронный таймер (обезжелезивание на MGS)	329,00
<b><u>Performa Cv (Service 5,7 м³/час; Backwash 4,54 м³/час)</u></b>	
Клапан управления 278/742 - электронный таймер	370,00
Клапан управления 278/762 - расходомер	473,00
Клапан управления 278/764L – расходомер	540,00
Клапан управления 278/764 Twin - умягчение непрерывного действия (HF или Alternating)	808,00
<b><u>180,182,172 серии (Service 11,4/32,1/29,5 м³/час; Backwash 5,9/21,6/10,8 м³/час)</u></b>	
Клапан управления 180/440 Teflon 7-дневный механический таймер	По запросу
Клапан управления 180/450 Teflon - импульсный контроллер	По запросу
Клапан управления 180/962 (1 " турбина) - расходомер	По запросу
Клапан управления 180/962 (2" турбина) - расходомер	По запросу
Клапан управления 182/440 (2"; 2 ½ ") 7-дневный механический таймер	По запросу
Клапан управления 182/450 (2"; 2 ½ ") - импульсный контроллер	По запросу
Клапан управления 172/440 2", 7- дневный механический таймер	По запросу
Клапан управления 172/450 2" - импульсный контроллер	По запросу
Клапан управления 172/440 DI 2" (деионизация) 7-дневный механический таймер	По запросу

Клапан управления 172/450 DI 2" (деионизация) - импульсный контроллер	По запросу
<b><i>Magnum Cv (1 1/2 ") (Service 18,2 м³/час; Backwash 20,0 м³/час)</i></b>	
Клапан управления Magnum Cv,SN,742 «Logix», HWB - электронный таймер	822,00
Клапан управления Magnum Cv,SN,742 «Logix», NHWB - электронный таймер	890,00
Клапан управления Magnum Cv,FL,742F «Logix», UWB - электронный таймер	822,00
Клапан управления Magnum Cv,FL,742F «Logix», NUWB - электронный таймер	890,00
Клапан управления Magnum Cv,SN,762 «Logix», HWB - расходомер	1139,00
Клапан управления Magnum Cv,SN,762 «Logix», NHWB - расходомер	1208,00
Клапан управления Magnum Cv,FL,762F «Logix», UWB - расходомер	1139,00
Клапан управления Magnum Cv,FL,762F «Logix», NUWB - расходомер	1208,00
<b><i>Magnum IT (2") (Service 18,2 м³/час; Backwash 20,0 м³/час)</i></b>	
Клапан управления Magnum IT,SN,742 «Logix», HWB - электронный таймер	916,00
Клапан управления Magnum IT,SN,742 «Logix», NHWB – электронный таймер	985,00
Клапан управления Magnum IT,FL,742F «Logix»,UWB - электронный таймер	916,00
Клапан управления Magnum IT,FL,742F «Logix», NUWB - электронный таймер	985,00
Клапан управления Magnum IT,SN,762 «Logix», HWB – расходомер	1233,00
Клапан управления Magnum IT,SN,762 «Logix», NHWB – расходомер	1302,00
Клапан управления Magnum IT,FL,762F «Logix», UWB – расходомер	1233,00
Клапан управления Magnum IT,FL,762F «Logix», NUWB – расходомер	1302,00
<b><i>Magnum Twin and L mode (Service 18,2 м³/час; Backwash 20,0 м³/час)</i></b>	
Клапан управления Magnum IT,764 ,Twin Alternating и High Flow, NHWB умягчение	2525,00
Клапан управления Magnum IT,764, Twin Alternating, и High Flow ,NUWB фильтр	2525,00
Клапан управления Magnum IT, 764 L NUWB фильтр	1319,00
Клапан управления Magnum IT, 764 L NHWB умягчение	1319,00

## • 2. Монтажные комплекты

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
1001656	Монтажный комплект Mg, 1 1/2 ", ПБХ (50 мм)	37,00
1001658	Монтажный комплект Mg,1 1/2", BSP,бронза	70,00
1040785	Монтажный комплект Mg,IT,ПБХ (63 мм)	62,00
3023673	Монтажный комплект Mg, 1,5"; BSP, INOX PK-5	63,00
3023674	Монтажный комплект Mg, IT,2";BSP, INOX	84,00
1040921	Side Mount Adapter (Боковое крепление для клапана Mg)	186,00
KIT-P4	Монтажный комплект 1", бронза, наружная резьба (263,268,273,278)	23,00
CAN-P4	Монтажный комплект 1", бронза, наружная резьба	18,00
KIT-PV	Монтажный комплект 32мм ПБХ (263,268,273,278)	19,00
1234255	Монтажный комплект 255-норил (RACCORD 1" MALE) наружная резьба	17,00
CAN-255	Монтажный комплект 255-норил 1" наружная резьба, дренаж 1/2 " внутренняя резьба	12,00
CAN-255	Монтажный комплект 255-норил 1" н/р разъемная, дренаж – «елочка»	12,00
1040524	Комплект резинок, болтов и гаек для монтажного комплекта 255	10,00
40 FB 3	Монтажный комплект 255-бронза 1" внутренняя резьба	40,00
1040769	Байпас 256 (байпас к клапану 255)	41,00
1040930	Байпас 1265 к клапанам серии 268/278	56,00
Ассортимент	Ограничитель дренажа для Magnum Cv (5- 40 gpm)	38,00
Ассортимент	Контроллер потока MG (0.8-5 GPM)	11,00
Ассортимент	Ограничитель дренажа для Performa Cv (5-10 gpm)	17,00
Ассортимент	Ограничитель дренажа для Performa Cv (12,15,20 gpm)	27,00
1040668	Пилотный фидер для MG	64,00
ПФ-1	Пилотный фидер для MG (Прана)	40,00

1041064	Программный гидравлический диск для MG	14,00
1041063	Микропереключатель для MG, 5 А одинарный	20,00
1041039	Микропереключатель для MG 0,1 А тройной	53,00
1041117	Микропереключатель, 5 А 263/268/269 (400-й контроллер)	29,00
1001262	Микропереключатель, 5 А 263/268/269 (900-й контроллер)	28,00
10001263	Микропереключатель двойной, 5 А 263/268/269 (900-й контроллер)	31,00
1239752	Микропереключатель фронтальный, 5А, «Logix»	44,00
1239754	Микропереключатель боковой, 5А, «Logix»	44,00
1041189	Винт подмеса для фильтра умягчителя	8,00
124436	Генератор хлора для санации смолы умягчителей 0.33 gpm	75,00
3020228	Кабель запрета на регенерацию для клапанов версии L	39,00

### • 3. Запасные части к клапанам управления

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
1051828	Таймер 440,7 – дневный в сборе, 12 В	125,00
740С	Контроллер LOGIX 740	150,00
742С	Контроллер LOGIX 742	170,00
760С	Контроллер LOGIX 760	180,00
762С	Контроллер LOGIX 762	215,00
764С	Контроллер LOGIX 764	242,00
1046850	Контроллер 942 SN,7D/24H-12V/50HZ	166,00
1046852	Контроллер 942 FL,7D/24H-12V/50HZ	169,50
1053810	Контроллер 962, PERF. Cv.12V/50Hz	392,00
1000062	Крышка клапана 263/268 «I LID» COVER	7,30
1030372	Крышка клапана PERFORMA	15,00
1035629	Плато с пружинками для клапанов серии 263/268	33,20
1235340	Плато для клапанов 255 LOGIX	39,00
1001580	Пружины для клапанов	1,10
1032417	Воздушный клапан 255 клапан	10,40
1001568	Электродвигатель 12В/50 Гц (для 440 контроллера)	41,60
1001547	Электродвигатель 12В/50 Гц (для 940/942 контроллера)	41,60
1238861	Электродвигатель 12В/50Гц для клапанов серии LOGIX (Motor w/spacer 700 ser, 12V/50Hz)	56,00
1233178	Защелка электродвигателя Logix (Motor Locking pin (white))	1,70
1033237	Турбинка 1" в сборе (TURBINE ASSY. WITH 1" BSP ADAPTERS)	114,40
1001476	Кабель с датчиком 3м (10 FT CABLE ASSY-TURBINE FLOW)	28,10
1035622	Пластиковое кольцо под клапана серии 263/268	7,30
1035778	Защелка вала 263/268 (Performa Camshaft Clip)	1,56
1010429	Резиновое кольцо для клапанов серии 255/263/268/278	4,70
1010162	Резиновое кольцо для клапана серии Magnum (O-RING Magnum)	5,70
1000814	Блок питания переменного тока 220/12В	31,00
БП 12-1	Блок питания переменного тока «Электрон» 220/12В (Россия)	15,00
1031756	Рычаг переключения дней недели для 440 таймера (TRIPPER Arm Assembly)	3,60
1031742	Кольцо дней недели 440 таймера (TRIPPER Arm Assembly)	11,40
1000359	Картридж NHB для Mg (NHB VALVE CARTRIDGE MG)	99,00
1000366	Картридж для Magnum (NHB AND DRAIN VALVE CARTRIDGE MG)	99,00
1000365	Картридж для Magnum (RINSE VALVE CARTRIDGE)	138,00
1035069	Шток для 180 клапана (PISTON 1 ½ ")	93,50
1010116	Кольцо резиновое для крышки картриджа (O-RING FOR HNB CAP)	1,10
1001833	Главная шестеренка для 440 таймера, черная (MAIN GEAR 440I BLACK)	4,16
1031391	Чека для таймера 440/460 (PIN, LOCKING TIMER)	1,10
1031554	Шестерня таймера 440 черная (GEAR, 118 min.STD – 420A43)	2,10
1030841	Шестерня таймера 440, белая (ENGRENAGE,440 "I",32/9,Blanc)	3,30
1030817	Шестерня таймера 440, белая (ENGRENAGE,440 "I",32/8,Blanc)	3,10
1036020	Шестерня таймера 440, белая (ENGRENAGE,4xx "I",36/9,Blanc)	3,10
1030844	Шестерня таймера 440 черная (GEAR,118 min.STD -420A44)	2,10
1000900	Шестерня привода (DRIVE GEAR, STANDARD)	20,80
1030334	Заглушка реагентной линии декоративная (BRINE PORT PLUG 263)	3,84
1000226	Сетчатый фильтр клапана (Screen & Cap Assembly with O-ring)	4,15
1034263	Дозатор солевого раствора (BRINE CONTROLLER 3-19 NEW)	24,00
	Инжектор для MG (0,5-3,3GPM)	22,30
1055730-36	Инжектор для Performa (E-Yellow 6";F-Peach 7";G-Tan 8";H-Purple 9";J-Blue 10";K-Pink 12"; L-Orange 13-14")	6,50

1035736-39	Инжектор для Performa Cv (M-brown-14", N-Green-16", Q-Purple- 18")	6,50
1035884	Инжектор для Performa Cv (R-Dark Grey 21")	6,50
1032978	Инжектор для Performa Cv (Plugged Injector Assembly 273)	6,50
1032985	Крышка инжектора	3,70
	Вал клапана Performa (серый, черный, белый, пурпурный)	11,50
1000538	Программный вал Магнум Фильтр 900 серии (CAMSHAFT MAGNUM FL, 3 CYCLE)	65,00
1000535	Программный вал Магнум Умягчитель 900 серии (CAMSHAFT MAGNUM SN, 5 CYCLE)	65,00
1267726	Программный вал Магнум универсальный 700 серии (CAMSHAFT MAGNUM LOGIX SN)	65,00
1000209-215	Ограничитель обратной промывки (BW) внутренний, Performa (9,10,12,13,14)	9,00
1030502	Шарик резиновый 0,557" для внутреннего ограничителя	1,00
1030355-360	Ограничитель обратной промывки (BW) внешний, Performa (5,6,7,8,9,10)	17,00
1000406-409	Ограничитель обратной промывки (BW) внешний, Performa (12,15,20)	27,00
1000269	Заглушка BW при использовании внешнего ограничителя дренажа	3,00
1034080	Турбина 2" с бронзовым портом в сборе (TURBINE ASSY. W/2" BSP ADAPTERS)	325,00
1034081	Турбина 2" с ПВХ портом в сборе (TURBINE ASSY. W/50мм PVC ADAPTERS)	325,00
1000074	Кронштейн турбинки для клапана MG,IT	41,60
1232965	Турбинка малая внутренняя для MG,IT	67,60
1235373	Оптическая пара «Logix» PHOTOINTERPRITEUR	13,00
1235269	Кабель двигатель/оптопара для 700 контроллеров (Motor/optical cable Assembly)	20,80
1235446	Кабель турбинки клапанов серии 700 (Turbine cable Logix)	18,00

## • 4. Соединения (фитинги)

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
E01240	Угол соединительный ¼ " вн.- ¾ " трубка (CA-40) 255 клапан	6,85
E1140	Угол соединительный солепровод 3/8" - 3/8" трубка	5,35
AV150	Угол соединительный ¼ " вн.- ¾ " трубка (CA-40) 255 клапан	4,60
MS-506 PO	Угол соединительный ¾ " трубка - ¾ " трубка (CA-8) все клапаны	5,35
MS-EOF50XL	Угол дренажный ¾ " – елочка (CA-44) на все типы баков	4,30
AV154	Угол соединительный ¾ " вн.- ¾ " трубка (CA-37) 268/278 клапаны	4,75
1002735	Угол соединительный ¾ " вн.- ¾ " трубка (CA-37) 268/278 клапаны	5,35
1002449	Угол на дренажную линию ¾ " внутренняя резьба – елочка	5,25
CAN-OF	Угол дренажный для реагентного бака	2,00


## • 5. RO система Merlin, УФ система Homespring

*Продукция компании «Pentair Water»*

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
<b>Установка обратного осмоса «Мерлин»</b>		
1255052	Обратноосмотическая система «Мерлин» 114-170 л/час	600,00
3027637	Мембранный элемент TLC-350 к установке «Мерлин»	118,00
1237460	Угольный предфильтр к установке «Мерлин»	25,00
1244746	Угольный постфильтр к установке «Мерлин»	22,00
1269342	Насос для установки «Мерлин»	340,00
1244617	Корпус установки	158,00
1262408	Кран входной для Merlin ½ " - ½ " - ½ "	15,00
<b>Системы ультрафильтрационной очистки «HOMESPRING»</b>		
	Ультрафильтрационная установка HOMESPRING, UF211, (1020/2520 л/час)	4870,00
64125	Ультрафильтрационная установка HOMESPRING, UF211SS, (1020/2520 л/час)	5000,00
26004	Мембранный элемент для UF 211	3480,00
TVD	Мембранный элемент UF 211SS	3840,00
23791	Сервисный комплект для обслуживания установки HOMESPRING	2184,00

## • 6. Корпусы типа «Кабинет», баки для реагентов

Артикул	Тип/размеры	Емкость (л)	Цена, у.е.
---------	-------------	-------------	------------

<b>Баки для марганца</b>			
J7179-03	Бак для марганца 4 оз	13,6 кг	105,00
J7179-08	Бак для марганца 6 оз	20 кг	105,00
<b>Корпус-Кабинет DELTA</b>			
9901001133	Delta Escalada, умягчитель, кабинет 538x241x480		1 050,00
<b>Корпусы-Кабинет </b>			
CAN-CSIII1035	Корпус-кабинет 1035 с крышкой 559x334x1118		130,00
CANIII-L1035-V	Корпус-кабинет 1035 с крышкой + корпус 1035		203,00
CAN-CSIII1017	Корпус-кабинет 1017 с крышкой 559x334x658		100,00
CAN-CSIII1017-V	Корпус-кабинет 1017 с крышкой + корпус 1017		140,00
CAN-CSIII1035 ASSY	Корпус-кабинет 1035 с баком и смолой 559x334x1118		340,00
CAN-COVER	Крышка для корпуса		21,00
CAN-17WELL	Солевой колодец для кабинета 17"		6,00
CAN-35WELL	Солевой колодец для кабинета 35"		9,00
<b>Солевые баки</b>			
BTR-25	Бак для реагентов 25 л с колодцем	25 л	47,00
BTS-70	Бак для соли квадратный 332x332x880 в комплекте с клапаном	70л	70,00
BTS-100	Бак для соли квадратный 382x382x880 в комплекте с клапаном	100л	85,00
BTS-140	Бак для соли квадратный 582x362x904 в комплекте с клапаном	140л	105,00
Без артикула	Euraqua 205 - бак солевой, 205 л в сборе с колодцем (100 мм), платформой	205л	233,00
Без артикула	Euraqua 300 - бак солевой, 300 л в сборе с колодцем (125 мм), платформой	300л	393,00
Без артикула	Euraqua 500 - бак солевой, 500 л в сборе с колодцем (125 мм), платформой	500л	586,00
Без артикула	Euraqua 750 - бак солевой, 750 л в сборе с колодцем (125 мм), платформой	750л	860,00

## • 7. Солезаборные клапаны, в/п трубы, ручные клапаны

### *Солезаборные клапаны*

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
MS-BPU648	MS-BPU648 - солезаборн. клапан 3/8"СА3-1 (сеточка)	8,50
MS-BPU863	Солевой клапан с воздушным клапаном СА-42 («башмачок»)	10,00
CAN-BV	Солезаборный клапан «колокол», комплект	20,00
H9906 (MR)	Высокопоточный клапан 454 HF для клапанов серии MG в комплекте	95,00
CC-H7070-36HF	CC-H7070-36HF - сол. клапан высокопоточн	170,00

### *Водоподъемные трубы*

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
AV104	Труба водоподъемная 1,05" длиной 72" с конической фильерой	20,00
CAN-TUBE54	Труба водоподъемная 137 мм под бак высотой не более 54"	8,00
3028330	Труба водоподъемная 48,3x2 м, MG (1½")	24,00
CC052	Труба водоподъемная 48,3x2 м, MG (1½")	24,00
D1130-12	Труба водоподъемная 1.05" x 3.6 м без фильеры	23,00

### *Клапана ручные*

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
H9901-UPVC	Н 9901, 2,5", клапан вход/выход, 1", под трубу 1,05"	15,00
Н 9902-ABS	Клапан 4",ABS вход/выход, 2", под в/п трубу 50 мм	35,00
M77	Клапан управления ручной 2 ½"; 1" вход-выход-дренаж; под в/п трубу 1,05"	55,00
CAN-BNT-631	Клапан управления ручной 2 ½"; 1" вход-выход; дренажДу10; под в/п трубу 1,05"	55,00
TM-F64	Клапан управления ручной 2,5" для умягчения	76,00
M88-FTM	Клапан управления ручной 4" с керамическим уплотнением TM-56D (TOP-версия)	150,00
M88-FSM	Клапан управления ручной 4" с керамическим уплотнением TM-56D (SIDE-версия)	140,00

## • 8. Экранирующие фильтры верхние

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
1009115	Щелевая фильера MG, 1 ½" , 4200A-1.5"	104,00
CC050	Щелевая фильера MG	98,00
E01321	Верхняя экранирующая фильера 1,05"- 255NTA	4,00
CAN-TOP	Верхняя экранирующая фильера 1,05"	2,00
CAN-KDF	KDF контейнер под бак с горловиной 2,5"	115,00
H5671B	Верхний дистрибьютор 4" вход. 63 мм, Ø88 мм, H=180мм, PP	80,00
JD-415	Верхний дистрибьютор 6" FLG для 42-48" баков, вход. 90 мм (3"), Ø140 мм, H=260мм,	130,00
JD-416	Верхний дистрибьютор 6" FLG для 48-63" баков, вход. 90 мм (3"), Ø140 мм, H=330мм,	145,00

订货号 (Serial No.)	型号 (Item No.)	Dimensions(mm)			适用罐体 Diameter (inches/mm)	罐体上口开 (Top opening)
		A	B	C		
JD415	SS-7-250F	260	360	140	40"~48"(ø1000~ø1200mm)	6"FLG
JD416	SS-7-300F	330	420	140	48"~64"(ø1200~ø1600mm)	6"FLG
JD417	SS-7-400F	430	520	140	64"~80"(ø1600~ø2000mm)	6"FLG

订货号 Serial No.)	型号 (Item No.)	Dimensions(mm)			适用罐体 Diameter (inches/mm)	罐体上口开 (Top opening)
		A	B	C		
JD432	SS-8-180F	460	180	85	ø900~ø1200mm	6"FLG
JD433	SS-8-230F	560	230	85	ø1200~ø1600mm	6"FLG
JD434	SS-8-280F	660	280	85	ø1600~ø2000mm	6"FLG

## • 9. Нижние распределительные системы

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
D1236	Дистрибьютор нижний 932 (BT)	5,50
2803	Нижний дистрибьютор высотой 84 мм	1,50
CAN-BTM	Нижний дистрибьютор	1,50
2807	Нижний дистрибьютор высотой 127 мм	2,00
1036846	Нижняя фильера 14"- 16", MG	140,00
1037112	Нижняя фильера 18"- 24", MG	143,00
1037120	Нижняя фильера 30", MG	152,00
3028260	Нижняя фильера 36", MG	156,00
D-7179-07	Нижняя фильера 18"- 24", MG	76,00
D-7180-10	Нижняя фильера 30", MG	80,00
D7179-10	Нижняя фильера 36", MG	92,00
HU 6370C	Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.2 мм , 18-21", диаметр 370 мм, 6 лучей	45,00
HU 6450C	Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.2 мм , 24", диаметр 460 мм, 6 лучей	55,00

HU 6600C	Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.2мм , 30", диаметр 620 мм, 6 лучей	70,00
HU 6700C	Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.2 мм , 36"	80,00
HD 6450B	Нижний дистрибьютор с вых. 63 мм, 24", диаметр 460 мм, 6 лучей	110,00
HD 6600B	Нижний дистрибьютор с вых. 63 мм, 30", диаметр 620 мм, 6 лучей	120,00
HD 6700B	Нижний дистрибьютор с вых. 63 мм, 36", диаметр 460 мм, 6 лучей	135,00
JD-421	Нижний дистрибьютор 6"FLG для 42" бака, вход 3"(90мм), диаметр 870 мм, 8 лучей	160,00
JD-422	Нижний дистрибьютор 6"FLG для 48" бака, вход 3"(90мм), диаметр 980 мм, 8 лучей	170,00
JD-423	Нижний дистрибьютор 6"FLG для 54-63" бака, вход 3"(90мм), диаметр 1218 мм, 8 лучей	185,00
JD-429	Нижний дистрибьютор 6"FLG для 48" бака, вход 3"(90мм), диаметр 980 мм, 16 лучей	250,00
JD-430	Нижний дистрибьютор 6"FLG для 54-63" бака, вход 3"(90мм), диаметр 1218 мм, 16 лучей	285,00

## • 10. Корпусы фильтров Wave Cyber



Рабочее давление до 10,5 bar, цвет: натуральный

Наименование	Вес, кг	Высота диаметр, мм	Объем, л	Цена, у.е.
08*17 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	2,00	432/214	11,7	37,00
08*35 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	4,15	898/214	26,9	61,00
08*44 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	4,80	1132/214	34,4	73,00
10*35 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	4,60	897/264	39,4	82,00
10*44 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	6,55	1126/264	51,2	97,00
10*54 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	7,90	1386/264	63	113,00
12*48 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	8,40	1232/311	89	142,00
12*52 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	8,95	1338/311	97	151,00
13*44 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	8,40	1154/338	86,8	159,00
13*54 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	10,80	1398/338	105	181,00
14*65 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	14,80	1664/365	150	263,00
14*65 (4-0) корпус систем водоподготовки	14,80	1664/335	150	266,00
16*65 (2,5-0) корпус систем водоподготовки	18,65	1672/416	185	315,00
16*65 (4-0) корпус систем водоподготовки	18,65	1678/416	185	317,00
18*65 (4-0) корпус систем водоподготовки	35,90	1772/487	236	478,00
18*65 (4-4) корпус систем водоподготовки	37,55	2027/487	236	516,00
21*62 (4-0) корпус систем водоподготовки	41,10	1728/522	312	623,00
21*62 (4-4) корпус систем водоподготовки	48,55	2064/550	312	672,00
24*72 (4-0) корпус систем водоподготовки	51,90	1915/600	450	937,00
24*72 (4-4) корпус систем водоподготовки	55,00	2168/618	450	1041,00
30*72 (4-0) корпус систем водоподготовки	85,70	1836/775	708	1440,00
30*72 (4-4) корпус систем водоподготовки	90,25	2139/770	708	1583,00
36*72 (4-0) корпус систем водоподготовки	115,00	1856/930	999	1960,00
36*72 (4-4) корпус систем водоподготовки	123,00	2147/932	999	2158,00
21*62 (6-6FLG) корпус систем водоподготовки	55,60	2128/550	330	804,00
30*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки	90,25	2199/770	708	1786,00
36*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки	132,00	2287/931	999	2198,00
42*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки	170,00	2224/1038	1308	3502,00
48*72 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки	210,00	2225/1172	1675	4125,00
63*67 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки	306,00	2025±15/1625	2590	5744,00
63*86 (6-6 FLG) корпус систем водоподготовки	360,00	2453±15/1625	3280	6593,00
H9300 Адаптер 4"- 2,5" (WC)	-	-	-	18,00
PV301 Заглушка 4" (WC)	-	-	-	22,00
DT-4 6" Фланцевая заглушка	-	-	-	32,00
JD507 Адаптер 6" FLG – 4" резьба	-	-	-	25,00
Ключ для адаптеров и ли заглушек I-WR-06-AD	-	-	-	17,00

## • 11. Корпусы мембранных элементов 4" и 8"

Корпусы 4" и 8" для мембранных элементов «Wave Cyber»

Давление/ к-во элементов	1 element	2 elements	3 elements	4 elements	5 elements	6 elements
<b>4" end port</b>						
<b>Specification:</b> FRP shell, PVC permeate head assembly, SS304 head locking plate for 300 psi Vessels; retaining ring locking mechanism and bearing plate for 1000 psi vessels; Permeate Port: 0.5" NPT/BSP Feed/Conc Port: 300 psi – 0.5" or 0.75" NPT/BSP 1000 psi – 0.75" mechanical coupling, C/W strap and saddle Color: White						
<b>300 psi</b>	182,00	260,00	354,00	415,00	520,00	635,00
<b>450 psi</b>	210,00	300,00	395,00	520,00	620,00	715,00
<b>1000 psi</b>	465,00	535,00	615,00	735,00	820,00	890,00
<b>4" side port</b>						
<b>Specification:</b> FRP shell, PVC permeate head assembly, SS304 head locking plate; Permeate Port: 0.5" NPT/BSP Feed/Conc Port: 300 to 450 psi –SS 316L, 0.75" mechanical coupling, 1000 psi – Duplex SS, 1" mechanical coupling, C/W strap and saddle Color: White						
<b>300 psi</b>	330,00	398,00	470,00	495,00	575,00	637,00
<b>450 psi</b>	355,00	415,00	510,00	615,00	700,00	777,00
<b>1000 psi</b>	600,00	705,00	780,00	910,00	970,00	1010,00

1. Adder saddle and strap (прибавить седло и ремень) 59,00
2. Adder extra 1" side port, SS316L 21,00
3. Adder extra 1" side port, Duplex SS 40,00
4. Adder 1" Vic x 3/4" FNP, SS316L 8,00

### Membrane Pressure Vessel 8 " SIDE port

#### Standard features:

1. Head assembly includes GF-PP end caps, two aluminum bearing plates, head seals and permeate adaptors.
2. Feed/conc ports: 150 psi to 600 psi SS 316: 1000 psi to 1200 psi – SMO254.
3. Feed/conc ports: 1,5" Victaulic connection as standard, 2.0" and 2.5" port sizes are available on request.
4. Permeate port: 1" PVC union adaptor (Sch 80 must be specified with order).
5. End cap adaptor: two PVC c/w o-ring included.
6. Strap and saddle are included.
7. Color: White as standart, other colors on available on request.

Давление/ к-во элементов	1 element	2 elements	3 elements	4 elements	5 elements	6 elements	7 elements
150 psi	1015,00	1060,00	1135,00	1185,00	1250,00	1365,00	1435,00
300 psi	1085,00	1145,00	1180,00	1245,00	1340,00	1430,00	1500,00
450 psi	1295,00	1375,00	1440,00	1515,00	1600,00	1700,00	1760,00
600 psi	1541,00	1610,00	1690,00	1755,00	1833,00	1920,00	1999,00
1000 psi	1720,00	1860,00	1945,00	2015,00	2115,00	2700,00	2385,00
1200 psi	2140,00	2210,00	2315,00	2430,00	2620,00	2760,00	3005,00

### Membrane Pressure Vessel 8 " END port

#### Specification:

1. FRP shell.
2. Head assembly includes PP+30%GF permeate head assembly, SS304 3-turn retaining ring, thrust cone (down stream). Aluminum bearing plate.
3. Feed/conc ports: 150 psi to 600 psi SS 316L as standard and 1000 psi to 1200 psi – SMO254.
4. Feed/conc ports: 1,5" Victaulic connection as standard.
5. Permeate port: 1"PVC union as standard, other options 1"NPT, 1.25" MPT and 1.5" Victaulic are available.
6. Strap and saddle are included.
7. Color: White as standart, other colors on available on request.

Давление/ к-во элементов	1 element	2 elements	3 elements	4 elements	5 elements	6 elements	7 elements
150 psi	895,00	935,00	999,00	1045,00	1100,00	1205,00	1265,00
300 psi	985,00	1035,00	1100,00	1120,00	1300,00	1460,00	1590,00
450 psi	1140,00	1210,00	1270,00	1330,00	1410,00	1485,00	1545,00
600 psi	1355,00	1415,00	1490,00	1540,00	1615,00	1685,00	1755,00
1000 psi	1510,00	1635,00	1710,00	1775,00	1860,00	1995,00	2100,00
1200 psi	1820,00	1880,00	1965,00	2150,00	2320,00	2535,00	2660,00

Опции: side port for 8 " side port vessel

A. Adding extra port			
Размер	Материал		
	316L	Duplex SS	SMO 254
1,5"	30,00	60,00	155,00
2,0"	45,00	80,00	195,00

2,5"	65,00	115,00	300,00
<b>B. Up-grade port size</b>			
1,5" to 2,0"	13,00	20,00	39,00
1,5" to 2,5"	34,00	59,00	143,00
<b>COUPLING</b>			
C15-600	304 SS 1.5" 48,3mm 600 psi Victaulic coupling		30,00

### *Корпусы 4" из нержавеющей стали для мембранных элементов*

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
4040-1	Корпус мембраны 4 " 300 psi, 1 element, end port	124,00
4040-2	Корпус мембраны 4 " 300 psi, 2 element, end port	185,00
4040-3	Корпус мембраны 4 " 300 psi, 3 element, end port	265,00

### *Корпусы 2,5" для мембранных элементов*

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
2540-1	Корпус мембраны 2540 300 psi, 1 element, end port (нержавеющая сталь)	85,00
DE547	Корпус мембраны 2540 SS304 (нержавеющая сталь)	211,00
WC-300E-2,5"-IU-1-WH	Корпус мембраны 2,5"; 300 psi, 1 element, end port (стеклопластик)	82,00

## • 12. Оборудование автоматике для RO систем

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
RO2003	Контроллер системы обратного осмоса	248,00
ROC-2313	Контроллер системы обратного осмоса 0-200 S/см	424,00
ROC-2313	Контроллер системы обратного осмоса 0-2000 S/см	424,00
CM-230	Измеритель проводимости (Conductivity monitor 0-200 S/см)	125,00
CM-230	Измеритель проводимости (Conductivity monitor 0-2000 S/см)	125,00
RM-220	Измеритель сопротивляемости (Resistivity monitor)	262,00
DCK-3522	Измеритель проводимости (Conductivity monitor 0-200 S/см)	540,00
DCK-3522	Измеритель проводимости (Conductivity monitor 0-2000 S/см)	540,00
DRK-3526	Измеритель сопротивляемости (Resistivity monitor)	715,00
OS3015 230	Контроллер для RO систем	598,00
OS3030 230	Контроллер для RO систем	1239,00
OS3030 IF 230	Контроллер для RO систем с дополнительной платой	1417,00
CC3020 230	Контроллер проводимости	693,00
SR25-1	Ячейка электропроводности	200,00
SR25-5	Ячейка электропроводности	200,00
<b>Манометры</b>		
YYST-63P/30	Манометр гидрозаконный панельный 0-30 атм	9,00
YYST-63P/10	Манометр гидрозаконный панельный 0-10 атм	9,00
YYST-63L/30	Манометр гидрозаконный линейный 0-30 атм	9,00
YYST-63L/10	Манометр гидрозаконный линейный 0-10 атм	9,00

## 13. Оборудование для предохранения от протечек воды

Наименование	Цена, у.е.
Датчик контроля протечки воды SW003-Нептун	27,00
Контроллер СКПВ 220 «Нептун» – стандарт	117,00
Комплект GIDROLOCK ENERGY 1 ¼ "	280,00
Комплект GIDROLOCK ENERGY ½ "	230,00

Комплект GIDROLOCK ENERGY ¾ "	237,00
Комплект GIDROLOCK ENERGY 1"	260,00
Комплект GIDROLOCK UNIVERSAL	48,00
Шаровый электропривод GIDROLOCK 1 ¼ "	160,00
Шаровый электропривод GIDROLOCK 1"	129,00
Шаровый электропривод GIDROLOCK ½ "	114,00
Шаровый электропривод GIDROLOCK ¾ "	124,00
ТН01 Система "Аквасторож 2*15" (2 шаровых крана с эл.приводом 1/2" + 4 проводных датчиков протечек + 1 контроллер + батарейки и блок питания)	397,00
ТН02 Система "Аквасторож 2*20" (2 шаровых крана с эл.приводом 3/4" + 5 проводных датчиков протечек + 1 контроллер + батарейки и блок питания)	450,00
ТН03 Система "Аквасторож 1*25" (шаровый кран с эл.приводом 1" + 6 проводных датчиков протечек + 1 контроллер + батарейки и блок питания)	412,00
ТК14 Кран с электроприводом "Аквасторож-25"	154,00
Комплект для предохранения протечек воды энергонезависимый «Стоп-Затоп» (9В; 1») CAN-LA1	70,00
Комплект для предохранения протечек бытовых систем обратного осмоса LD-1	26,00

## • 14. Оборудование для дозирования реагентов

Артикул	Характеристики	Цена, у.е.
45MHP10	Дозирующий насос «Stenner» с регулировкой подачи реагента; Q max= 1,26 л/час	489,00
45MHP10	Дозирующий насос «Stenner» с фиксированной подачей реагента; Q max= 1,26 л/час	350,00
85MHP15	Дозирующий насос «Stenner» с регулировкой подачи реагента; Q max= 2,15 л/час	485,00
85MHP15	Дозирующий насос «Stenner» с фиксированной подачей реагента; Q max= 2,15 л/час	350,00
170MDCHP34	Дозирующий насос «Stenner» Q max = 4,27 л/час	750,00
170DMHP34	Дозирующий насос «Stenner» Q max = 4,27 л/час, с регулировкой подачи реагента	678,00
170DMHP34	Дозирующий насос «Stenner» Q max = 4,27 л/час, с фиксированной подачей реагента	489,00
PM6042D	Электродвигатель для насоса 45-100,220 В	215,00
UCTHC2D	Насосная часть с трубкой # 2 в сборе	96,00
UCCP202	Трубка перистальтическая # 2 (№2)	14,00
UCCP205	Трубка перистальтическая # 5 (№5)	14,00
UCCP207	Трубка перистальтическая # 7 (№7)	14,00
UCDBINJ	Клапан обратный ½ " в сборе	12,00
MCCVDB0	Вставка обратного клапана	4,00
MCMACW0	Керамический груз с гайкой ¼ "	8,00
MCAK100	Накидная гайка ¼ "	1,50
MCAK299	Феррулька (коническая пластиковая вставка)	0,55
KPD-ST	Контроллер дозирования реагента по потоку (старт комплект ¾ ")	160,00
KPD-LT-1,5	Контроллер пропорционального дозирования (комплект ¾ " контроллер в корпусе водосчетчика)	300,00
KPD-M-2,5	Контроллер пропорционального дозирования (контроллер + водосчетчик 1")	370,00
KPD-M-3,5	Контроллер пропорционального дозирования (контроллер + водосчетчик 1 ¼ " - 1" разъемное соединение)	410,00
KPD-M-6	Контроллер пропорционального дозирования (контроллер + водосчетчик 1 ½ " - 1 ¼ " разъемное соединение)	470,00
KPD-M-10	Контроллер пропорционального дозирования (контроллер + водосчетчик 2 ½ " - 2" разъемное соединение)	530,00
СУ-2,5	Считывающее устройство для МПВ-2,5	140,00
«Поток-2К»	Блок управления дозирующим насосом Q= 2,5 м³/час	380,00
<b>Баки для реагентов</b>		
Без артикула	Канистра полиэтиленовая для реагента емкостью 30 л	15,00
Без артикула	Канистра полиэтиленовая для реагента емкостью 50 л	25,00
G21424BN7C00	Бак для кислотного или щелочного раствора 57 л голубой	47,00
G21832BN7C00	Бак для кислотного или щелочного раствора 133 л голубой	1156,00
ДК200К3	Дозировочный контейнер 200л с крышкой и заглушкой (Белый)	200,00
ДК500К3	Дозировочный контейнер 500 л с крышкой и заглушкой (Белый)	485,00

## • 15. Комплектующие системы аэрации

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
AP-2	Компрессор для аэрации (600 л/час)	463,00
AP-200X	Компрессор для аэрации (2500 л/час)	695,00
SH-KY-KIT	Монтажный комплект для компрессора AP-2	117,00
SHLF-VBM	Полка с тремя вибровставками	50,00
HD-KIT-SH	Монтажный комплект для компрессора AP-200X	230,00
VBM-ISO	Комплект вибрационных подушек для AP-2 (3 шт.)	12,00
Без артикула	Аэрационный оголовок 2,5" в сборе вход/выход 1"	230,00
Без артикула	Аэрационный оголовок 4" в сборе вход/выход 1 1/2"	316,00
DBL-AER-KIT	Аэрационный комплект	27,00
BRS-VENT	Воздушный клапан (бронза)	13,00
25-6-4-P-PG	Конвектор 3/8" – 1/4" нейлон	2,50
CV-4-K	Обратный клапан 1/4" (кенар)	23,00
K704	Ремонтный комплект для AP-200X	124,00
K767	Ремонтный комплект для AP-2	195,00
AG973	Выпускной клапан для AP-2	10,00
AJ404	Прокладка клапанной крышки для AP-2	19,00
AJ787	О-образная прокладка для AP-2	3,50
AJ826	Тефлоновая чаша (Teflon cup) для AP-2	38,00
AJ827	Впускной клапан для AP-2	15,00
AK375	Цилиндр для AP-2	130,00
S-050-1"	Воздухоотделитель 1"	150,00
S-050-3/4"	Воздухоотделитель 3/4"	138,00
FS3	Керамический распылитель	21,00
PV308	Аэрационный клапан	202,00
KPD-ST	Контроллер для включения компрессора по потоку (комплект 3/4")	160,00
7105985	Устройство Press-Control «BRIO 2000M»	93,00

## • 16. Соленоидные вентили магнитные (СВМ)

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
<b>Соленоидные вентили прямого действия</b>		
YCDK 11-15	Соленоидный вентиль прямого действия 1/2" НЗ	42,00
YCDK 11-20	Соленоидный вентиль прямого действия 3/4" НЗ	49,00
YCDK 11-25	Соленоидный вентиль прямого действия 1" НЗ	67,00
YCDK 12-15	Соленоидный вентиль прямого действия 1/2" НО	65,00
YCDK 12-20	Соленоидный вентиль прямого действия 3/4" НО	73,00
YCDK 12-25	Соленоидный вентиль прямого действия 1" НО	92,00
<b>Соленоидные вентили пилотного действия</b>		
YCD 11-15	Соленоидный вентиль пилотного действия 1/2" НЗ	51,00
YCD 11-20	Соленоидный вентиль пилотного действия 3/4" НЗ	58,00
YCD 11-25	Соленоидный вентиль пилотного действия 1" НЗ	76,00
YSD 21-40	Соленоидный вентиль пилотного действия 1 1/2" НЗ	104,00
YSD 21-50	Соленоидный вентиль пилотного действия 2" НЗ	157,00
YSD 21-65F	Соленоидный вентиль пилотного действия 2 1/2" НЗ фланцевый	198,00
YSD 21-80F	Соленоидный вентиль пилотного действия 3" НЗ, фланцевый	235,00
YCD 12-15	Соленоидный вентиль пилотного действия 1/2" НО	72,00
YCD 12-20	Соленоидный вентиль пилотного действия 3/4" НО	79,00
YCD 12-25	Соленоидный вентиль пилотного действия 1" НО	98,00
YSD 22-40	Соленоидный вентиль пилотного действия 1 1/2" НО	112,00
YSD 22-50	Соленоидный вентиль пилотного действия 2" НЗ	175,00
YSD 21-65FK	Соленоидный вентиль пилотного действия 2 1/2" НО фланцевый	224,00
YSD 21-80FK	Соленоидный вентиль пилотного действия 3" НО, фланцевый	260,00
C-YCD	Катушка вентиль пилотного действия	22,00
C-YCDK	Катушка вентиль прямого действия	38,00

## • 17. Расходомеры (флоуметры), инжекторы

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
<b>Панельные расходомеры</b>		
Z-3000	Панельный расходомер 0,03 GPM (7 л/час) ½ "	29,00
Z-3001	Панельный расходомер 0,2-2 GPM (45-450 л/час) ½ "	29,00
Z-3002	Панельный расходомер 0,5-5 GPM (113-1130 л/час) ½ "	29,00
Z-3003	Панельный расходомер 2-10 GPM (450-2300 л/час) ¾ "	41,00
Z-3004	Панельный расходомер 2-16 GPM (450-3600 л/час) ¾ "	41,00
Z-3005	Панельный расходомер 4-24 GPM (907-5440 л/час) 1 "	45,00
Z-3006	Панельный расходомер 3-35 GPM (700-8000 л/час) 1 "	51,00
K1	Панельный расходомер с креплением 0,1-1 GPM (23-230 л/час) ½ "	30,00
K2	Панельный расходомер с креплением 0,2-2 GPM (45-450 л/час) ½ "	30,00
K3	Панельный расходомер с креплением 0,5-5 GPM (110-1140 л/час) ½ "	30,00
K4	Панельный расходомер с креплением 1-10 GPM (230-2250 л/час) 1 "	42,00
K5	Панельный расходомер с креплением 2-14 GPM (450-3200 л/час) 1 "	42,00
K6	Панельный расходомер с креплением 2-20 GPM (450-4500 л/час) 1 "	47,00
K7	Панельный расходомер с креплением 5-35 GPM (1440-8000 л/час) 1 "	52,00
<b>Расходомеры типа «IN LINE»</b>		
Z-4001	Расходомер модели «in line» 0,2-2 GPM (0,045-0,45 м³/час) ½ "	38,00
Z-4002	Расходомер модели «in line» 0,5-5 GPM (0,115-1,15 м³/час) ½ "	38,00
Z-4003	Расходомер модели «in line» 1-10 GPM (0,25-2,3 м³/час) ¾ "	45,00
Z-4004	Расходомер модели «in line» 2-20 GPM (0,45-4,5 м³/час) 1 "	55,00
Z-4005	Расходомер модели «in line» 5-30 GPM (1,1-6,8 м³/час) 1 "	55,00
Z-4006	Расходомер модели «in line» 20-60 GPM (4,5-13,6 м³/час) 1½ "	83,00
Z-4007	Расходомер модели «in line» 20-100 GPM (4,5-22,7 м³/час) 2 "	285,00
Z-4008	Расходомер модели «in line» 50-150 GPM (11,5-34,0 м³/час) 2 "	300,00
<b>Инжекторы</b>		
SL 1-1/2	Инжектор ½ " из оргстекла 0-500 л	20,00
SL 1-3/4	Инжектор ¾ " из оргстекла 1000-2000 л	20,00
SL 1-1	Инжектор 1" из оргстекла до 5000 л	35,00

## • 18. УФ стерилизаторы

Модель	Наименование	Цена, у.е.
VGUV-K02	Блок УФО 2GPM/0.45 м³/час, 14Вт, 220В/50Гц, ¼ ", 350x63x113	150,00
VGUV-K06	Блок УФО 6GPM/1.35 м³/час, 25Вт, 220В/50Гц, ½ ", 505x63x113	160,00
VGUV-K12	Блок УФО 12GPM/2.7 м³/час, 39Вт, 220В/50Гц, ¾ ", 910x63x113	220,00
VGUV-5.5T39-2U	Блок УФО 24GPM/5.5 м³/час, 2x39Вт, 220В/50Гц, 1 ¼ ", 910x101x301	735,00
VGUV-K45	Блок УФО 45GPM/10.0 м³/час, 150Вт, 220В/50Гц, 1 ¼ ", 1660x159x289	1280,00
VGUV-12T39-4U	Блок УФО 53GPM/12.0 м³/час, 4x39Вт, 220В/50Гц, 1 ½ ", 910x159x359	1700,00
F02L	Лампа УФО (14 Вт)	86,00
F06L	Лампа УФО 25Вт	90,00
F012L	Лампа УФО 39Вт	105,00
F06Q-1	Кварцевый чехол для лампы 25Вт один вход	20,00
F06Q-2	Кварцевый чехол для лампы 25Вт два входа	20,00
F012Q-1	Кварцевый чехол для лампы 39Вт один вход	28,00
F012Q-2	Кварцевый чехол для лампы 39Вт два входа	28,00
F06B	Блок питания 25 ВТ	35,00
F012B	Блок питания 39 ВТ	45,00

## • 19. Запорные клапаны, поплавковые выключатели, блоки автоматики

Наименование	Цена, у.е.
QUICKSTOP 3/8 "	18,50
QUICKSTOP 1/2 "	20,00
QUICKSTOP 3/4 "	29,00
QUICKSTOP 1"	31,00
QUICKSTOP 1 1/4 "	39,00
QUICKSTOP 1 1/2 "	45,00
Поплавковый выключатель SMART 3м с кабелем 3 м	13,00
Поплавковый выключатель SMART 5м с кабелем 5 м	17,00
Поплавковый выключатель PREX 2м с кабелем 2 м	13,50
Поплавковый выключатель PREX 5м с кабелем 5 м	20,00
Поплавковый утяжелитель	3,00
Поплавковый выключатель PC-8A с кабелем 2 м и утяжелителем «Haitun»	11,00
Блок автоматики насоса PC-12 (220V; 50/60 Hz; 10 bar; 10A; 1,1 kW) «Haitun»	44,00
Блок автоматики насоса PC-16 (220V; 50/60 Hz; 10 bar; 10A; 1,1 kW) «Haitun»	74,00

## • 20. Бытовые установки фильтрации, картриджи, корпуса

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
<b>УСТАНОВКИ</b>		
<b>Chanitex Pure Water Equipment» (Shanghai)</b>		
JNT-GL(10-1)	Система фильтрации с одним картриджем вход/выход 1/2"	20,00
JNT-GL(10-2+T)	Система фильтрации с двумя картриджами и постфильтром	52,00
JNT-GL(10-3+T)	Система фильтрации с тремя картриджами и постфильтром	65,00
JNT-CL	Система фильтрации 3-картриджа мембрана и постфильтр	77,00
JNTL-UV	Система фильтрации с тремя картриджами, УФ фильтром и постфильтром	77,00
JNT-RO-OR-50	Пятиступенчатая установка обратного осмоса 50 GPD без насоса «Ordinary»	160,00
JNT-ROP-ST-75	Пятиступенчатая установка обратного осмоса 75 GPD с насосом «Standart»	205,00
RO400G-CY-A1	Система фильтрации RO 400 GPD с насосом без накопительного бака	381,00
RO-600G-CY-B6	Система фильтрации RO 600 GPD с насосом без накопительного бака	1326,00
<b>Big Blue</b>		
BBH-10	BBH-10-1 - корпус BB-10 (1") с ключом, кронштейном	40,00
BBH-20	BBH-20-1 - корпус BB-20 (1") с ключом, кронштейном	60,00
<b>КАРТРИДЖИ И МЕМБРАНЫ</b>		
<b>для установок Chanitex Pure Water Equipment» (Shanghai)</b>		
LX-001	10" полипропиленовый картридж (10 мкм)	1,50
LX-002	10" угольный картридж насыпной GAC	2,70
LX-003	10" угольный картридж блоковый CTO	2,50
LX-004	10" картридж умягчения	4,50
LX-006	Угольный постфильтр малый	3,00
LX-007	Минерализатор	5,50
LX-054	Инлайн постфильтр, 5мкм	4,00
FS-50-1	Мембранный элемент 50 GPD (189 л/сутки)	31,00
ULP 1812-50	Мембранный элемент 50 GPD (189 л/сутки), «Vontron»	21,00
FS-75-1	Мембранный элемент 75 GPD (283 л/сутки)	38,00
ULP 1812-75	Мембранный элемент 75 GPD (283 л/сутки), «Vontron»	26,00
FS-100-1	Мембранный элемент 100 GPD (378 л/сутки)	58,00
FS-200-1	Мембранный элемент 200 GPD (756 л/сутки)	120,00
FS-300-1	Мембранный элемент 300 GPD (1134 л/сутки)	136,00
KDF-002	Трехступенчатый картридж (KDF&Sediment&GAC)	17,00
S090185	Ультрафильтрационный фильтр	14,00
<b>для установок Big Blue</b>		
LX-027	10" полипропиленовый картридж 50 мкм для BB-10	8,00
LX-028	10" угольный картридж блоковый CTO для BB-10	15,00
LX-029	10" угольный картридж насыпной GAC для BB-10	15,00
LX-019	20" полипропиленовый картридж 50 мкм для BB-20	15,00
LX-020	20" угольный картридж блоковый для BB-20	30,00

LX-021	20" полипропиленовый картридж	3,00
LX-022	20" угольный картридж насыпной GAC	6,00
LX-023	20" угольный картридж блоковый CTO	5,00
LX-079	20" угольный картридж насыпной GAC	42,66
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>		
TT-2G(B)	Мембранный бак для установки RO емкостью 2.0 галлона (7,5л)	31,00
TT-3.2G(B)	Мембранный бак для установки RO емкостью 3.2 галлона (12л)	46,00
TT-4.0G(W)	Мембранный бак для установки RO емкостью 4 галлона пластик (15л)	64,00
TT-11G	Мембранный бак для установки RO емкостью 11 галлонов (42л)	126,00
TT-20G	Мембранный бак для установки RO емкостью 20 галлонов (75л)	181,00
LP-001	10"2' колба для установок фильтрации	8,00
Без артикула	O- образное уплотнение для LP-001	1,00
SML-8808	Насос для установки обратного осмоса 50GPD, 1.2A (189 л/сутки) + блок питания	50,00
SML-8808-220	Блок питания 1.2A для насоса SML-8808	33,00
SML-8809	Насос для установки обратного осмоса 100GPD, 1.7A (378 л/сутки) + блок питания	60,00
SML-8809-220	Блок питания 1.7A для насоса SML-8809	42,00
SML-8816	Насос для установки обратного осмоса 400GPD, 3.0A (1512 л/сутки) + блок питания	115,00
O-ring BB	O- образное уплотнение для LP-005/007	2,00
SCB	Кронштейн для корпуса BB	14,00
WR	Ключ для корпуса BB	2,00
PJ-001	Клипса одинарная малая 2" (корпус постфильтра)	0,15
PJ-002	Клипса одинарная большая 2.5"(корпус мембраны)	0,15
PJ-003	Клипса двойная 2"-2.5"(постфильтр/корпус мембраны)	0,15
PJ-004	Клипса двойная большая 2.5"	0,16
PJ-005	Ключ для колб 10"	1,50
PJ-006	Ключ для колб 20"	1,50
PJ-009	Клапан низкого давления LP	3,00
PJ-010	Клапан высокого давления HP	3,00
PJ-011	Соленоидный клапан маленький	4,00
PJ-012	Соленоидный клапан большой квадратный	10,00
PJ-013	Соленоидный вентиль магнитный цилиндрический	8,00
PJ-014	Соленоидный клапан для автопромывки	7,00
PJ-015	Автопереключатель потоков («Паук»)	3,00
PJ-017	Кран керамический трехрожковый (хром)	15,00
PJ-070	Кран керамический однорожковый (хром)	15,00
PJ-020	Кран керамический трехрожковый (золото)	15,00
PJ-071	Кран стандартный	12,00
PJ-021-30	Ограничитель дренажа (рестриктор)	2,20
PJ-025	Краник на малый накопительный мембранный бачок	2,70
PJ026-2	Краник для адаптера подключения к трубопроводу (1/4 нар. - 1/4 зажим)	2,50
PJ-026-4	Адаптер для подключения к трубопроводу (тройник 1/2"нар.-1/2"вн.-1/4"вн.)	4,00
PJ-023	TDS метр	44,00
PJ-027	Электрическая плата LCD TDC-метром	43,20
PJ-028NB	Электрическая плата	10,53
PJ-232-251	Электрическая плата для RO-400G	21,60
PJ-143	Корпус для мембраны в установках JNT-RO	4,10
PJ-201	Корпус для мембран RO400 l	11,00
PJ-205	Малый электролизёр	10,00
PJ-296	Трехходовой клапан	2,00
W120094	Кронштейн для установки с насосом	8,60
W120103	Кронштейн для установки с насосом	6,20

### *Мембранные RO элементы «AO Smith» (КНР)*

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
<b>Мембранный элемент серии LP для солоноватой воды, давление 150 psi (15,5 bar)</b>		
LP-4040	Мембранный элемент 7,5 м <sup>2</sup> ,150 psi,(10,5 bar),10 м <sup>3</sup> /день(2700 GPD), 99,5% (ESPA2-4040)	364,0
LP-8400	Мембранный элемент 37,0 м <sup>2</sup> ,150 psi,(10,5 bar),45 м <sup>3</sup> /день(12000 GPD), 99,5% (CPA3-8040)	1071,0
<b>Мембранный элемент серии TW для водопроводной воды, давление 110 psi (7,6 bar)</b>		
TW-4040	Мембранный элемент 8,3 м <sup>2</sup> ,110 psi,(7,6 bar),9,8 м <sup>3</sup> /день(2600 GPD), 99,0% (ESPA3-4040)	364,00
TW-8400	Мембранный элемент 37,0 м <sup>2</sup> ,110 psi,(7,6 bar),42 м <sup>3</sup> /день(11000 GPD), 99,0% (ESPA3-8040)	1071,00
<b>Мембранный элемент серии XLE низкого давления 100 psi (6,9 bar)</b>		
XLE-4040	Мембранный элемент 7,5 м <sup>2</sup> ,100 psi,(6,9 bar),11,3 м <sup>3</sup> /день(3000 GPD), 99,0% (ESPA4-4040)	377,00
XLE-8400	Мембранный элемент 37,0 м <sup>2</sup> ,100 psi,(6,9 bar),50 м <sup>3</sup> /день(13200 GPD), 99,0% (ESPA4-8040)	1191,00
ECO 1-4040	Мембранный элемент 7,3 м <sup>2</sup> ,150 psi,(10,5 bar),9,1 м <sup>3</sup> /день (2400 GPD), 99,5% (ESPA2-4040)	341,00
ECO 2-4040	Мембранный элемент 7,3 м <sup>2</sup> ,150 psi,(10,5 bar),10,6 м <sup>3</sup> /день (2800 GPD), 99,0% (EPA1-4040)	341,00
ECO 3-4040	Мембранный элемент 8,3 м <sup>2</sup> ,75 psi,(5,3 bar),8,3 м <sup>3</sup> /день (2200 GPD), 98,0%	380,00

## • 21. Механические фильтры для очистки воды «CINTROPUR» (Бельгия)



Артикул	Наименование	Цена, у.е.
<b>Фильтры механические с мешком 5-300μ</b>		
FWCCNW250	NW25 Фильтр механический 1" с ключом и мешком 25μ, 5,5 м³/час	107,00
FWCCNW320	NW32 Фильтр механический 1 ¼" с ключом и мешком 25μ, 6,5 м³/час	150,00
FWCCNW501	NW50 Фильтр механический 2" с ключом и мешком 25μ, 20,0 м³/час	435,00
FWCCNW621	NW62 Фильтр механический 2 ½" с ключом и мешком 25μ, 25,0 м³/час	445,00
FWCCNW751	NW75 Фильтр механический 3" с ключом и мешком 25μ, 30,0 м³/час	460,00
<b>Фильтры засыпные с водоподъемной трубкой</b>		
FWCCTE250	NW25TE Фильтр засыпной 1" с ключом	157,00
FWCCTE320	NW32TE Фильтр засыпной 1 ¼" с ключом	185,00
FWCCTE501	NW50TE Фильтр засыпной 2" с ключом	477,00
FWVACT001	Уголь активированный «Cintropur Scin» (3,4 литра)	28,00
<b>Фильтр комбинированный</b>		
FWCCDUO250	NW25DUO Фильтр двойной механический и засыпной 1" с ключом	246,00
<b>Настенные крепежи и соединения</b>		
FWZCFNW251	Настенный крепеж (NW18/25/32)	15,00
FWZCFDUO0250	Настенный крепеж DUO	40,00
FWZCFNW500	Настенный крепеж (NW 50/62/70)	52,00
FWZCRNW500	Латунное муфтовое соединение 2" (комплект)	123,00
FWZCRNW620	Латунное муфтовое соединение 2 ½" (комплект)	212,00
FWZCRNW750	Латунное муфтовое соединение 3" (комплект)	385,00
<b>Мешочные и сетчатые вставки</b>		
FWVC005NW250	Мешок 5 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,045м²	17,28
FWVC010NW250	Мешок 10 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,045м²	15,66
FWVC025NW250	Мешок 25 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,045м²	13,50
FWVC050NW250	Мешок 50 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,045м²	13,86
FWVC100NW250	Мешок 100 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,045м²	13,68
FWVC150NW250	Сетка 150 мкм для NW 25 (5 штук) нейлон; 4 -50°C; 0,045м²	61,74
FWVC005NW320	Мешок 5 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,084м²	25,00
FWVC010NW320	Мешок 10 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,084м²	23,00
FWVC025NW320	Мешок 25 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,084м²	20,00
FWVC050NW320	Мешок 50 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,084м²	21,00
FWVC100NW320	Мешок 100 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,084м²	15,00
FWVC150NW320	Сетка 150 мкм для NW 32 (5 штук) нейлон; 4 -50°C; 0,084м²	79,00
FWVC005NW500	Мешок 5 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,125м²	44,00
FWVC010NW500	Мешок 10 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,125м²	43,00
FWVC025NW500	Мешок 25 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,125м²	28,00
FWVC050NW500	Мешок 50 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,045м²	30,00
FWVC100NW500	Мешок 100 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50°C; 0,045м²	26,00
FWVC150NW500	Сетка 150 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) нейлон; 4 -50°C; 0,125м²	122,00
FWVC300NW500	Сетка 300 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) нейлон; 4 -50°C; 0,125м²	118,00
FWUCNW250	Картридж универсальный для NW25	46,00

## • 22. Фильтрующие среды и реагенты

Наименование	Фасовка		Цена, у.е.
	кг	л	
Greensand Plus (12,2 м/час)	20,0	14,2	75,00
DMI-65 Quantum (5-129 м/час)	21,0	14,3	70,00
Birm (8,6-12,2 м/ч)	20,0	28,3	95,00
МЖФ	18,0	12,8	45,00
Каталитический материал Pyrolox Fine 20x40 Диоксид марганца (12,2 м/ч)	27,2	14,15	140,00
Filter Ag (12,2 м/ч)	11,4	28,3	50,00
Сорбент АС фракции 0,315-0,7 мм	40,0	60,0	125,00
Сорбент АС фракции 0,7-1,5 мм	40,0	60,0	110,00
Сорбент МС фракции 0,315-0,7мм или 0,7-1,5 мм	50,0	40,0	115,00
Дробленый керамзит 0,8 – 1,8 мм	25,0	50,0	40,00
Уголь активированный из скорлупы кокосового ореха (Тайвань)	25,0	50,0	145,00
Смола ионообменная «Lewatit S1467» («Lanxess Deutschland GmbH» Германия)	20,0	25,0	135,00
Синтетический цеолит «Crystal Right» CR-200	-	28,3	475,00
Синтетический цеолит «Crystal Right» CR-100	22,0	28,3	420,00
Катионит сильнокислотный С-150 (КНР)	20,0	25,0	75,00
Катионит сильнокислотный С-100EFG Purolite (КНР)	20,0	25,0	105,00
Катионит сильнокислотный CS-7FG Гранион (Россия)	20,0	25,0	105,00
Многокомпонентная фильтрующая загрузка FiltroSmart-а	-	20,0	300,00
Кварцевый (гранитный) щебень фр. 2-5 мм	25,0	-	20,00
Кварцевый песок 0,3-0,8 мм или 0,8-1,2 мм (7,3-12,2 м/ч)	25,0	-	20,00
Соль таблетированная	25,0	-	16,00
Очиститель смолы	2,25	-	70,00
Гидроантрацит («Промтехуголь») 0,6 – 1,6 мм	25,0	28	35,00
Гипохлорит натрия	-	30	64,00
Перманганат калия	1,0	-	22,00
1456-02 НАСН Тест -набор на железо и жесткость (США)	к-т		190,00

## • 23. Ультрафильтрация

Модель	Наименование	Цена, у.е.
NFYD-1260	Установка ультрафильтрации, Q <sub>max</sub> =2м <sup>3</sup> /час, 1661x400x378мм, 50 кг, P <sub>max</sub> =4 бар	1760,00
NFYD-1260BOX	Установка ультрафильтрации, Q <sub>max</sub> =2м <sup>3</sup> /час, 1670x520x400мм, 67 кг, P <sub>max</sub> =4 бар	1750,00
NFYD-1260UV BOX	Установка ультрафильтрации, Q <sub>max</sub> =2м <sup>3</sup> /час, 1670x520x400мм, 68 кг, P <sub>max</sub> =4 бар	2200,00
NFYD-4040B/P	Установка ультрафильтрации, Q <sub>max</sub> =2м <sup>3</sup> /час, 1659x363x270мм, 32 кг, P <sub>max</sub> =6 бар	1900,00
NFYD-4040B/S	Установка ультрафильтрации, Q <sub>max</sub> =2м <sup>3</sup> /час, 1708x385x320мм, 34 кг, P <sub>max</sub> =6 бар	2780,00
GL-SM-D	Установка ультрафильтрации, Q <sub>max</sub> =2м <sup>3</sup> /час	1512,00
NFYD-5024B/P	Установка ультрафильтрации, Q <sub>max</sub> =1,5м <sup>3</sup> /час, 1285x395x302мм, 26 кг, P <sub>max</sub> =6 бар	1865,00
NFYD-5024B/S	Установка ультрафильтрации, Q <sub>max</sub> =1,5м <sup>3</sup> /час, 1285x395x302мм, 50 кг, P <sub>max</sub> =6 бар	2150,00
NFY-90x1260	Ультрафильтрационный модуль, Q <sub>max</sub> =1,0м <sup>3</sup> /час, 1260x90мм, 5м <sup>2</sup> , DN25, P <sub>max</sub> =4 бар	250,00
NFY-8040	Ультрафильтрационный модуль, Q <sub>max</sub> =5,0м <sup>3</sup> /час, 1185x216мм, 25 м <sup>2</sup> , G 1 ¼", P <sub>max</sub> =4 бар	830,00
NFY-200x1350	Ультрафильтрационный модуль, Q <sub>max</sub> =5,0м <sup>3</sup> /час, 1350x200мм, 25м <sup>2</sup> , DN40, P <sub>max</sub> =6 бар	815,00
NFY-4021S	Система ультрафильтрации бытовая Q <sub>max</sub> =0,5м <sup>3</sup> /час, 600x140мм, 2,5м <sup>2</sup> , G ½", P <sub>max</sub> =6 бар	130,00
NFY-839	Автоматический клапан с таймером, G ¾ ", 1-36 раз в сутки, продолжительность 1-99 сек	65,00
4040A	Корпус мембраны из нержавеющей стали, 1085x116 мм	80,00
4040A-UF	Мембранный элемент 4040 УФ типа А, 1016x100мм, Q=1,0 м <sup>3</sup> /час	150,00
4040B-K	Мембранный элемент 4040 УФ типа В в корпусе из нержавеющей стали, 1125x140	320,00
4040B-UF	Мембранный элемент 4040 УФ типа В, 1016x100мм, Q=1,0 м <sup>3</sup> /час	150,00
5024B-K	Мембранный элемент 5024 УФ типа В в корпусе из нержавеющей стали, 748x143мм	300,00
5024B-UF	Мембранный элемент 5024 УФ типа В, 600x105мм, Q=0,75м <sup>3</sup> /час	130,00
МК-200x1350	Монтажный комплект для NFY-200x1350	20,00
МК-8040	Монтажный комплект для NFY-8040	20,00
МК-90x1260	Монтажный комплект для NFY-90x1260	8,00
МК-4021S	Монтажный комплект для NFY-4021S	10,00
МК-4040A	Монтажный комплект для корпуса 4040A	10,00
МК-4040B	Монтажный комплект для корпуса 4040B	10,00
МК-5024B	Монтажный комплект для корпуса 5024B	10,00
NS-CONT	Контроллер NovoSpring	220,00
GX-3. OB	Шаровый кран с электроприводом	75,00
HM0660-10	Horimem УФ модуль, 2,5 м <sup>3</sup> /час, 165x1300 мм, 10 м <sup>2</sup>	694,00

## • 24. Озоновые генераторы и принадлежности Ican®

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
<b>Генераторы озона с встроенным генератором кислорода</b>		
CFZY-6	Генератор озона с генератором кислорода 6г/час, 220В/50Гц, 650Вт, 45кг, 430x320x710	2920,00
CFZY-12	Генератор озона с генератором кислорода 12г/час, 220В/50Гц, 700Вт, 55кг, 500x420x900	3650,00
CFZY-24	Генератор озона с генератором кислорода 24г/час, 220В/50Гц, 1000Вт, 75кг, 500x420x1100	5460,00
<b>Генераторы озона</b>		
CFY-3	Генератор озона 1-3 г/час, 220В/50Гц, 150 Вт, 9 кг, 300x170x360	600,00
CFY-6	Генератор озона 3-6 г/час, 220В/50Гц, 180 Вт, 11кг, 320x190x400	940,00
CFY-12	Генератор озона 6-12 г/час, 220В/50Гц, 180 Вт, 25кг, 500x420x320	1800,00
CFY-24	Генератор озона 12-24 г/час, 220В/50Гц, 320 Вт, 35 кг, 500x420x420	3000,00
CFY-36	Генератор озона 12-36 г/час, 220В/50Гц, 500 Вт, 60 кг, 500x420x900	3920,00
CFY-50	Генератор озона 12-50 г/час, 220В/50Гц, 700 Вт, 80 кг, 500x420x1030	4835,00
CFY-75	Генератор озона 12-75 г/час, 220В/50Гц, 1000 Вт, 100 кг, 500x420x1300	6900,00
<b>Генераторы озона для санирования помещений</b>		
CFK-K-6	Генератор зона 3- 6 г/час, 220В/50Гц, 120 Вт, 7,5 кг, 320x145x230, для помещений 120 м³	522,00
CFK-K-12	Генератор зона 6-12 г/час, 220В/50Гц, 240 Вт, 13 кг, 400x180x255, для помещений 240 м³	954,00
<b>Установки, смесители, запасные части</b>		
CHYS-2B-6	Установка на раме «все в одном» (насос, смеситель, генератор озона) 3-6 г/час	2050,00
CHYS-2B-12	Установка на раме «все в одном» (насос, смеситель, генератор озона) 6-12 г/час	3250,00
CFY-6	Газоразрядник плоский 120x150x80	225,00
A81003	Газоразрядник трубчатый Ø=48 мм; Н=250 мм, 3А	137,00
A81006	Газоразрядник трубчатый Ø=48 мм; Н=320 мм, 6А	219,00
A11002	Смеситель озono-водяной 1 м³/час	360,00
A11004	Смеситель озono-водяной 2 м³/час	460,00
TH-1	Смесительная колонна из н/стали, 1 м³/час, Ø=270 мм; Н=3000 мм	1776,00
TH-2	Смесительная колонна из н/стали, 2 м³/час, Ø=350 мм; Н=3000 мм	2314,00
FY-3	Генератор кислорода 3л/мин; 220В/5Гц; 400Вт; 40 кг; 450x340x680 мм	1525,00
A86003	Высокочастотный модуль питания 160x80x65	185,00
A87012	Высокочастотный модуль питания 200x80x65	292,00
FY-3,BE	Компрессор воздушный BE400	316,00
FY-5,BE	Компрессор воздушный BE401	535,00
BA412	Расходомер для CFY-6	63,00
BA413	Расходомер для CFY-12	63,00
BE209	Трансформатор	8,00
3B	Плата для CFY-3	24,00
CHYC-1	Тестер определения концентрации озона в воде	200,00
CHQC-1	Тестер определения концентрации озона в воздухе	210,00

## • 25. Клапаны управления и аксессуары Clack

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
<b>Клапаны управления (Service 6,1 м³/час; Backwash 6,1 м³/час)</b>		
5302035207	Клапан управления Clack WS1TC, трехцикловый, фильтр	264,00
5302035203	Клапан управления Clack WS1CI, умягчитель	383,00
<b>Аксессуары</b>		
5303024085	Трансформатор 220-240В/12В	17,60
5303024082	Монтажный комплект 1" нар.	12,50
5303024075	Байпасный узел	32,30
5303024084	Микропереключатель	14,42
5303028632	Сервисный ключ	11,00
5303024083	Фитинг прямой 1" под ограничитель дренажа	15,13
5303024088	Накидная гайка пластик под дренаж 5/8 x 1/2 полиэтиленовая трубка	1,05
<b>Инжекторы</b>		
5303024113	Инжектор С фиолетовый для корпуса диаметром 8"	3,67
5303024114	Инжектор D красный для корпуса диаметром 9"	3,67
5303024115	Инжектор E белый для корпуса диаметром 10"	3,67
5303024116	Инжектор F голубой для корпуса диаметром 12"	3,67
5303024117	Инжектор G желтый для корпуса диаметром 13"	3,67
5303024118	Инжектор H зеленый для корпуса диаметром 14"	3,67
5303024119	Инжектор I оранжевый для корпуса диаметром 16"	3,67

5303024122	Инжектор Z серый. заглушка	1,25
<b>Ограничители дренажа (DLFC)</b>		
5303024097	Ограничитель дренажа 3,2 gpm, ¾ " 12,1 л/мин	1,88
5303024098	Ограничитель дренажа 4,2 gpm, ¾ " 15,9 л/мин	1,88
5303024099	Ограничитель дренажа 5,3 gpm, ¾ " 20,1 л/мин	1,88
5303024100	Ограничитель дренажа 6,5 gpm, ¾ " 24,6 л/мин	1,88
5303024101	Ограничитель дренажа 7,5 gpm, ¾ " 28,4 л/мин	1,88
5303024102	Ограничитель дренажа 9,0 gpm, ¾ " 34,1 л/мин	1,88
5303024103	Ограничитель дренажа 10 gpm, ¾ " 38,0 л/мин	1,88
5303024105	Ограничитель дренажа 11 gpm, 1" 41,6 л/мин	4,65
5303024106	Ограничитель дренажа 13 gpm, 1" 49,2 л/мин	4,65
5303024107	Ограничитель дренажа 15 gpm, 1" 56,7 л/мин	4,65
5303024108	Ограничитель дренажа 17 gpm, 1" 64,3 л/мин	4,65
5303024109	Ограничитель дренажа 20 gpm, 1" 75,7 л/мин	4,65
5303024110	Ограничитель дренажа 25 gpm, 1" 94,6 л/мин	4,65

## • 26. Специальные предложения

Артикул	Наименование	Цена, у.е.
BNT-750F	Клапан умягчитель управления Sanature с расходомером	150,00
0844TS	Корпус фильтра 08x44 прозрачный для стендовых испытаний	310,50
5600C	Автоматический клапан управления Fleck (КНР)	120,00
255/960	Автоматический клапан управления 255/960 AUTOTROL	175,00